

Epipedobates Anthonyi

Schulte, 1999



KINGDOM : ANIMALIA → PHYLLUM : CHORDATA → CLASS : AMPHIBIA → ORDER : ANURA → FAMILY : DENDROBATIDAE → GENUS : EPIPEDOBATES

INSECTIVORA



NOKTURNAL



COMMUNAL



TERESTRIAL



STATUS KONSERVASI



MORFOLOGI

JANTAN DEWASA DAPAT MENCAPAI UKURAN ANTARA 19-24,5 MM SVL, SEDANGKAN BETINA TUMBUH SEDIKIT LEBIH BESAR DENGAN SVL 215-26,5 MM. KAKI BELAKANG BELAKANGNYA PENDEK DAN KUAT. SEPERTI HALNYA SEMUA DENDROBATID, SISIK YANG TERBAGI TERDAPAT PADA JARI TANGAN DAN KAKI (CALDWELL DAN SUMMERS 2003). EPIPEDOBATES DEWASA BERWARNA MERAH DENGAN GARIS MIRING KUNING ATAU PUTIH DI BAGIAN SAMPING DAN TENGAH PUNGGUNG (GRAHAM ET AL. 2004)



ASAL :



VIVARIUM, BIO-ACTIVE




80 - 99 %



22 - 30



8 - 10 TAHUN



Epipedobates Anthonyi

Schulte, 1999



KINGDOM : ANIMALIA → PHYLUM : CHORDATA → CLASS : AMPHIBIA → ORDER : ANURA → FAMILY : DENDROBATIDAE → GENUS : EPIPEDOBATES

INSECTIVORA



NOKTURNAL



COMMUNAL



TERESTRIAL



STATUS KONSERVASI



MORFOLOGI

JANTAN DEWASA DAPAT MENCAPAI UKURAN ANTARA 19-24,5 MM SVL, SEDANGKAN BETINA TUMBUH SEDIKIT LEBIH BESAR DENGAN SVL 215-26,5 MM. KAKI BELAKANG BELAKANGNYA PENDEK DAN KUAT. SEPERTI HALNYA SEMUA DENDROBATID, SISIK YANG TERBAGI TERDAPAT PADA JARI TANGAN DAN KAKI (CALDWELL DAN SUMMERS 2003). EPIPEDOBATES DEWASA BERWARNA MERAH DENGAN GARIS MINGING KUNING ATAU PUTIH DI BAGIAN SAMPING DAN TENGAH PUNGGUNG (GRAHAM ET AL. 2004)



ASAL :



VIVARIUM, BIO-ACTIVE




80 - 99 %



22 - 30



8 - 10 TAHUN



Epipedobates Anthonyi Schulte, 1999



KINGDOM : ANIMALIA → PHYLLUM : CHORDATA → CLASS : AMPHIBIA → ORDER : ANURA → FAMILY : DENDROBATIDAE → GENUS : EPIPEDOBATES

INSECTIVORA



NOKTURNAL



COMMUNAL



TERESTRIAL



STATUS KONSERVASI



MORFOLOGI

JANTAN DEWASA DAPAT MENCAPAI UKURAN ANTARA 19-24,5 MM SVL, SEDANGKAN BETINA TUMBUH SEDIKIT LEBIH BESAR DENGAN SVL 21,5-26,5 MM. KAKI BELAKANG BELAKANGNYA PENDEK DAN KUAT. SEPERTI HALNYA SEMUA DENDROBATID, SISIK YANG TERBAGI TERDAPAT PADA JARI TANGAN DAN KAKI (CALDWELL DAN SUMMERS 2003). EPIPEDOBATES DEWASA BERWARNA MERAH DENGAN GARIS MINGING KUNING ATAU PUTIH DI BAGIAN SAMPING DAN TENGAH PUNGGUNG (GRAHAM ET AL. 2004)



ASAL :



VIVARIUM, BIO-ACTIVE



80 - 99 %



8 - 10 TAHUN



22 - 30



Epipedobates Anthonyi

KINGDOM : ANIMALIA → PHYLLUM : CHORDATA → CLASS : AMPHIBIA → ORDER : ANURA → FAMILY : DENDROBATIDAE → GENUS : EPIPEDOBATES

INSECTIVORA



NOKTURNAL



COMMUNAL



TERESTRIAL



JANTAN DEWASA DAPAT MENCAPAI UKURAN ANTARA 19-24,5 MM SVL, SEDANGKAN BETINA TUMBUH SEDIKIT LEBIH BESAR DENGAN SVL 21,5-26,5 MM. KAKI BELAKANG BELAKANGNYA PENDEK DAN KUAT. SEPERTI HALNYA SEMUA DENDROBATID, SISIK YANG TERBAGI TERDAPAT PADA JARI TANGAN DAN KAKI (CALDWELL DAN SUMMERS 2003). EPIPEDOBATES DEWASA BERWARNA MERAH DENGAN GARIS MINGIR KUNING ATAU PUTIH DI BAGIAN SAMPING DAN TENGAH PUNGGUNG (GRAHAM ET AL. 2004)

